



ที่ ศธ 04138.244/160

โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

ตำบลคู่ อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130

15 มิถุนายน 2563

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ตำบลคู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563. ได้คะแนนการประเมิน 44 คะแนน โดยมีมติร่วมกันดังนี้

- / ให้เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาฯ ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ให้เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาฯ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้.....
- ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ เนื่องจาก .....

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

(นายสมควร วงษ์รักษา )

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

( นายบุญเกิด ทองสุข )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

โทรศัพท์ 081-9674781,064-4864427

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน <u>ไม่สามารถ</u> เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่